



Öffentliche Beschlussvorlage

an den Rat

Vorl.-Nr.: 247/2002
Fachbereich: Bauen und Umwelt
Produktnummer: 70.01.01
Datum: 05.09.2002
Gez.: Thomas Backes

Unterschrift Dezernent

18.09.2002	Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen				
Top:	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

19.09.2002	Rat				
Top:	Einst.:	J:	N:	E:	Bemerkung:

Betreff

Art und Umfang

Ausbau der Promenaden Basteiwall/Marienwall

Es ist beabsichtigt, die Promenaden Basteiwall und Marienwall im Rechnungsjahr 2002/2003 auszubauen.

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen, den Basteiwall und den Marienwall wie folgt auszubauen:

- a) Fahrbahn (Schwarzdecke)
80 kg/qm Asphaltbeton 0-8 mm, Stärke 3,5 cm
200 kg/qm Tragschicht, Stärke 8,0 cm
Hartkalksteingemisch 0-45 mm, 20 cm
- b) Fahrbahnbegrenzung
beidseitig der Fahrbahn wird ein 40 cm breites Schotterbankett erstellt
- c) Seitenstreifen
Aufschüttung von ca. 10 cm Rindenmulch
- d) Eingangsbereiche
wassergebundene Decke, Stärke 3-4 cm
15 cm Hartkalksteingemisch 0-45 mm

- e) Einfahrtsbereiche
doppelte Oberflächenbehandlung
moräne Edelsplittabdeckung, 2 cm
200 kg/qm Bitutragschicht, 8 cm
Hartkalksteingemisch 0-45 mm, 20 cm
- f) Beleuchtung
Leuchte "Louis Poulsen"
Abstand ca. 25 m
Hartkalksteingemisch 0-45 mm, ca. 20 cm
- g) seitliche Fahrbahnbegrenzung
Holzpoller, falls verkehrstechnisch erforderlich
- h) Straßenentwässerung
Die Entwässerung erfolgt über die seitlichen Grünstreifen.
An Tiefpunkten werden zusätzliche Straßeneinläufe gesetzt.
- i) Baumbestand
Bei bestehenden Bäumen wird der Wurzelbereich gelockert
und mit Substrat verfüllt.
In Bereichen von Baumlücken werden Ersatzpflanzungen vorgenommen.

Anlagen:
1 Übersichtplan