

Bearbeitungsstand: 30. Januar 2017
Rohwasserüberwachung der Gewinnungsanlagen WW Lette bis 2018
Bearbeiter: Dr. R. Kluge

Brunnen-galerie	Fassungs-anlage	ADIS-Code	Aquainfo-Mest. ID	April/Mai 2013	Okt/Nov 2013	April/Mai 2014	Okt/Nov 2014	April/Mai 2015	Okt/Nov 2015	April/Mai 2016	Okt/Nov 2016	April/Mai 2017	Okt/Nov 2017	April/Mai 2018	Okt/Nov 2018
Lette_alt	EB V	WW02EB05	230290051	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Lette_alt	EB XVIII	WW02EB18	230290181	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB VI	WW02EB06	230290061	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB VII	WW02EB07	230290071	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	Gr. I, Gr. II	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB VIII	WW02EB08	230290081	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB XV	WW02EB15	230290151	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB XVI	WW02EB16	230290161	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB XVII	WW02EB17	230290171	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Kannebrocks-bach	EB XIX	WW02EB19	230290191									Gr. I, Gr. II, PBSM 22		Gr.I	
Kannebrocks-bach	EB XX	WW02EB20	230290201									Gr. I, Gr. II, PBSM 22		Gr.I	
Humberg	EB IX	WW02EB09	230290091	Gr.I, Basis	-	Gr. I, Gr. II, Basis, PBSM 22, PSM	-	Gr.I, Basis	-	Gr.I, Basis	-	Gr. I, Gr. II, Basis, Schwelle, PBSM 22, PSM	-	Gr.I, Basis	-
Humberg	EB X	WW02EB10	230290101	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-
Humberg	EB XI	WW02EB11	230290111	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-	Gr.I	-	Gr. I, Gr. II, PBSM 22	-	Gr.I	-

Erläuterungen:

- Gr. I** Parametergruppe I gem. Rohwasserüberwachungsrichtlinie
- Gr. II** Parametergruppe II gem. Rohwasserüberwachungsrichtlinie
- Basis** Basisparameter gem. Nutzungsvereinbarung vom 09.03.2007/19.03.2007 mit der Bezirksregierung Münster (jährlich) (Anhang 1)
- Schwelle** Schwellenwerte gem. Nutzungsvereinbarung vom 09.03.2007/19.03.2007 mit der Bezirksregierung Münster (alle 6 Jahre) (Anhang 2)
- PBSM 22** 22er-Liste nach Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes
- PSM** Pflanzenschutzmittel gem. Nutzungsvereinbarung vom 09.03.2007/19.03.2007 mit der Bezirksregierung Münster (alle 6 Jahre) (Anhang 3)

Sofern sich die Parameter der mit der Bezirksregierung Münster abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung mit den anderen Parametergruppen überschneiden, werden diese jeweils nur einfach pro Zyklus analysiert!

Nach Vorlage und Bewertung der Analysen eines Zyklus werden bei Bedarf die Parametergruppen der nachfolgenden Zyklen angepasst!
Die in den Erläuterungen aufgeführten Parametergruppen gelten in ihrer Zusammenstellung für 2016!