

Federführung:
70-Tiefbau, Hochbau, Bauhof
Produkt:
60.03 Verkehrsplanung
70.01 Verkehrsanlagen

Datum:
25.01.2019

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen	06.02.2019	Vorberatung
Rat der Stadt Coesfeld	21.02.2019	Entscheidung

Osterwicker Straße: Verbesserung des östlichen Gehwegs und der Straßenbeleuchtung

Beschlussvorschlag 1:

Das mit Beschlussvorlage Nr. 140/2017 beschlossene Ausbauprogramm für den Ausbau des östlichen Gehwegs der „Osterwicker Straße“ wird dem tatsächlich erfolgten Ausbau, entsprechend des im Sachverhalt erläuterten Ausbaustandards und gemäß den beigefügten Lageplänen angepasst.

Beschlussvorschlag 2:

Das mit Beschlussvorlage Nr. 140/2017 beschlossene Ausbauprogramm für den Austausch der Beleuchtung der „Osterwicker Straße“ in der Variante 1 wird dem tatsächlich erfolgten und im Sachverhalt erläuterten Ausbau und gemäß den beigefügten Lageplänen angepasst.

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 13.07.2017 (Vorlage 140/2017) den Beschluss über den Ausbau des Gehwegs der Osterwicker Straße sowie den Austausch der Beleuchtung gefasst. Zur Abrechnung der Maßnahme nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG NRW) ist die Anpassung des Ausbauprogramms an den tatsächlich erfolgten Ausbau erforderlich.

Die Anlage „Osterwicker Straße“ wird (wie nachstehend gelb dargestellt) im Südwesten begrenzt von der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Holtwicker Straße, verläuft stadtauswärts und endet an der Einmündung der Zufahrt Konzerttheater/Sportanlage (sog. Kampfbahn B). Das Flurstück 19 (Zufahrt zwischen den Häusern Osterwicker Straße Nr. 3 und 7) sowie die Zufahrt Konzerttheater/Sportanlage bilden unselbständige Anhängsel dieser Anlage.



Aus den beigefügten Lageplänen (Anlage 1 - 3) ergeben sich der flächenmäßig tatsächlich erfolgte Ausbau und der konkrete Standort der jeweiligen Leuchtstelle einschließlich Bezeichnung.

Zur Konkretisierung der Maßnahme wird der Ausbaustandard wie folgt beschrieben:

Gehweg auf der Ostseite (im Lageplan Anlage 2 und Anlage 3 rosa dargestellt):

- Beginn des Ausbaus in Höhe der Einmündung Burghof bis zum Ende des Flurstücks 26, dem Haus Nr. 38 in einer Ausbaubreite von 3 m.
- Im weiteren Verlauf ab dem Grundstück Haus Nr. 38 und mit Beginn des Flurstücks 240 stadtauswärts bis zum Ende der Anlage in einer Ausbaubreite von 1,90 m.
- 15 cm Frostschuttschicht aus Hartkalkstein 0/45
- 25 cm Schottertragschicht aus Hartkalkstein 0/45
- 4 cm Bettung aus Splitt-Sandgemisch 0/8
- 8 cm Betonsteinpflaster 20/10 /8 grau
- Einfassungen aus Betonbordsteinen 8/20/100 grau

Ein Teilstück des östlichen Gehwegs auf einer Länge von ca. 27 m vor den Häusern Nr. tlw. 18/22/tlw.24 im Bereich der Bushaltestelle ist im Rahmen dieser Maßnahme nicht ausgebaut worden, da dies anlässlich der Errichtung der Bushaltestelle Mitte 2013 erfolgt ist und somit aktuell kein Ausbaubedarf bestand (s. Anlage 2, gelb markiert).

Beleuchtung:

Die Beleuchtung, bestehend aus 14 Leuchtstellen wurde ausweislich der Leuchtstellendatei der Stadt Coesfeld in den Jahren 1970/1971 errichtet. Die Übliche Nutzungszeit von 30 Jahren ist weit überschritten, die Teileinrichtung ist tatsächlich verschlissen.

Im Zuge der Maßnahme sind zusätzliche Leuchtenstandorte errichtet worden, insbesondere im Bereich des westlichen Gehwegs, jeweils an der Grenze zu den privaten Grundstücken. Die

Teileinrichtung „Beleuchtung“ bestand vor der Maßnahme aus 14 Leuchtstellen. Durch die Erhöhung der Zahl der Leuchtkörper um 22 Leuchten wird eine bessere Ausleuchtung der Straße erreicht. Vor dem Ausbau lag die Ausleuchtung der Straßen- und Gehwegflächen deutlich unterhalb des geforderten Wertes von einem Lux. Mit dem Ausbau und der Errichtung weiterer Leuchtstellen wird eine regelkonforme Ausleuchtung der Straße und damit eine Verbesserung der Beleuchtung erreicht.

Von der Ausbaumaßnahme betroffen sind folgende Leuchtstellen:

Straßenname	Ident-Nr.	Leuchte Hersteller	Leuchten Typ	Darstellung im Lageplan
Osterwicker Straße	33370-001*	Philips	Luma 1	schwarz
	33370-002	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-003	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-004	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-005	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-006	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-008	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-010	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-011	Philips	Mini Luma	grün
	33370-013	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-014	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-015	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-016	Trilux	Elle III	violett
	33370-017	Trilux	Elle III	violett
	33370-018	Trilux	Elle III	violett
	33370-019	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-025	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-026	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-027	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-033	Trilux	Elle III	violett
	33370-034	Trilux	Elle III	violett
	33370-040	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-041	Trilux	Elle III	violett
	33370-063	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-064	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-065	Trilux	Elle III	violett
	33370-066	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-067	Trilux	Elle III	violett
	33370-068	Trilux	Lumega 9701	blau
	33370-069	Trilux	Elle III	violett
33370-070	Trilux	Lumega 9701	blau	
33370-071	Trilux	Lumega 9701	blau	
33370-072	Trilux	Elle III	violett	
33370-073	Trilux	Lumega 9701	blau	
33370-074	Trilux	Lumega 9701	blau	
33370-075	Trilux	Lumega 9701	blau	

* Doppelleuchte

Anlagen:

Lageplan Anlage 1

Lageplan Anlage 2

Lageplan Anlage 3