

## Netzauskunft

PLEdoc GmbH · Postfach 12 02 55 · 45312 Essen

Telefon 0201/36 59 - 0  
E-Mail netzauskunft@pledod.de

Stadt Coesfeld  
Fachbereich Planung, Bauordnung, Verkehr  
Maarit Terhechte  
Markt 8  
48653 Coesfeld

zuständig Yvonne Schemberg  
Durchwahl 0201/3659-125

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Anfrage an	unser Zeichen	Datum
60.01.02.01.12a	06.03.2020	PLEdoc	<b>20200301012</b>	<b>08.03.2020</b>

### **Aufstellung Bebauungsplan Nr. 12a „Druffels Feld – Bereich am Akazienweg“ der Stadt Coesfeld; Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten Maßnahme **nicht betroffen** werden:

- Open Grid Europe GmbH, Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotrassen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH)
- Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt

**Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.**

**Achtung:** Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen  
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

### **Anlage(n)**

Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2014 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)



**Legende**

- Pipeline
- Trasse GasLINE
- Trasse Viatel
- Stromkabel OGE
- Nachrichtentechnik OGE
- Korrosionsschutzanlage
- Anfrage

25 m

(c) NavLog/GeoBasis-DE/BKG 2019/geoGLIS oHG (p) by Intergraph/HexagonSI

<b>PLEDOC</b> <small>Ein Unternehmen der Open Grid Europe</small>		Gladbecker Str. 404 45326 Essen
Vorgang:	20200301012	
Erstellt:	08.03.2020	
Lage:	1, Akazienweg, 48653, Coesfeld	

**Von:** [Kelch, Maria](#)  
**An:** [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de); [Terhechte, Maarit](#)  
**Betreff:** Anfrage nicht betroffen! - Aufstellung Bebauungsplan Nr. 12a Druffels Feld - Bereich Akazienweg  
**Datum:** Dienstag, 10. März 2020 06:36:08  
**Anlagen:** [image004.png](#)

---

## Aufstellung Bebauungsplan Nr. 12a Druffels Feld - Bereich Akazienweg

### AUSKUNFTSANFRAGE VOM 06.03.2020; Fernleitungen nicht betroffen

Sehr geehrte Damen und Herren,

an den in Ihrer Anfrage bezeichneten Stellen verlaufen keine der durch uns betreuten Fernleitungen.

Unser Betreuungsbereich umfasst die Fernleitungen folgender Eigentümer / Betreiber:

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH (teilweise)  
ARG mbH & Co. KG  
BASF SE (nur Propylenfernleitung LU-KA und Ethylenfernleitung KE-LU)  
Covestro AG (nur CO-Pipeline)  
Eneco Gasspeicher B.V.  
EPS Ethylen-Pipelines Süd GmbH & Co. KG  
INEOS Solvents Germany GmbH  
innogy Gas Storage NWE GmbH  
NUON Epe Gasspeicher GmbH  
OXEA Infrastructure GmbH & Co. KG  
PRG Propylenpipelines Ruhr GmbH & Co. KG  
TanQuid GmbH & Co. KG (teilweise)  
Westgas GmbH  
Wacker Chemie GmbH  
Evonik Technology & Infrastructure GmbH

Bei Änderung Ihrer Planung bitten wir um erneute Anfrage.

gez. Droste                      gez. Kelch

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

**Bitte beachten Sie, dass Sie uns auch über das kostenfreie BIL-Portal für Leitungsauskünfte erreichen:**

**<https:portal.bil-leitungsauskunft.de/login>**

Mit freundlichen Grüßen

#### **Fernleitungsauskunft**

Logistics - Pipelines  
Telefax +49 2365 49-4177  
[fernleitungsauskunft@evonik.com](mailto:fernleitungsauskunft@evonik.com)

#### **Evonik Technology & Infrastructure GmbH**

Gebäude Elbestraße 7  
Paul-Baumann-Straße 1 / PB 44  
45772 Marl  
[www.evonik.de](http://www.evonik.de)

## PIPELINES



Aufsichtsrat  
Thomas Wessel, Vorsitzender  
Geschäftsführung  
Gregor Hetzke, Vorsitzender  
Dr. Rainer Fretzen  
Dr. Clemens Herberg  
Stefan Behrens

Sitz der Gesellschaft ist Essen  
Registergericht  
Amtsgericht Essen  
Handelsregister B 25884

Diese E-Mail samt Anlagen ist vertraulich und nur für den genannten Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlich erhalten haben, so unterrichten Sie bitte hierüber den Absender und löschen Sie bitte endgültig alle erhaltenen Informationen. Sie sind nicht befugt, unbeabsichtigt erhaltene Informationen Dritten zu offenbaren, sie zu kopieren, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

**Maria Kelch**

Logistics - Pipelines

Telefon +49 2365 49-2564

Telefax +49 2365 49-4177

maria.kelch@evonik.com

**Evonik Technology & Infrastructure GmbH**

Gebäude Elbestr. 7

Paul-Baumann-Straße 1 / Postbereich 44

45772 Marl

[www.evonik.de](http://www.evonik.de)

## PIPELINES



Aufsichtsrat  
Thomas Wessel, Vorsitzender  
Geschäftsführung  
Dr. Rainer Fretzen, Vorsitzender  
Dr. Clemens Herberg,  
Stefan Behrens

Sitz der Gesellschaft ist Essen  
Registergericht  
Amtsgericht Essen  
Handelsregister B 25884

**Von:** [Ion.VladMihai.Vodafone.DE \(External\)](#)  
**An:** [Terhechte.Maarit](#)  
**Cc:** [Auskunft.Richtfunk.Vodafone.Germany; Badea.Marta.Vodafone.DE \(External\)](#)  
**Betreff:** Z\_SRM15629647A  
**Datum:** Donnerstag, 12. März 2020 11:19:44  
**Anlagen:** [Koordinaten\\_Richtfunkverbindungen.xls](#)  
[Stadt+Coesfeld+BP+12a+erneute+Offenlage+\(Beteiligung+der+Behörden+und+Träger+öffentlicher+Belange\).msg](#)  
[Template\\_NOT\\_affected.docx](#)  
[distance\\_to\\_no\\_impacted\\_link.PNG](#)

---

Sehr geehrter Herr Maarit,

unter Bezugnahme auf Ihre Mail vom 3/6/2020 möchte ich Ihnen den Verlauf unserer Richtfunkstrecken im Bereich Coesfeld darstellen. Die Richtfunkstrecken sind in den Anlagen als Linien (Orange) dargestellt. Die Koordinaten und Antennenhöhen können Sie der angehängten Excel-Datei entnehmen.

Für einen störungsfreien Betrieb, muss um diese "Linien" ein Freiraum (Mast und Rotor) von mindestens 25m in jede Richtung eingehalten werden. Der konkret freizuhaltende Raum ist u.a. abhängig vom Rotorradius. Die uns mitgeteilten Koordinaten des geplanten Bauvorhabens halten den benötigten Sicherheitsabstand zu unseren in Betrieb befindlichen Richtfunkverbindungen ein. Daher besteht in diesem Fall kein Konfliktpotenzial seitens der Vodafone GmbH.

Für Rückfragen steht Marta ([marta.badea@vodafone.com](mailto:marta.badea@vodafone.com)) gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen,  
Ion Vlad Mihai



NonameI NEP\*-W:1

Distance: 259.40 m    Append    Clear    X

38\_EI

Drag point to change position.

WRVJ92

Klein-Helling-Straße

Ahornweg

Grenzweg

Platanenweg

Eschenweg

Im Eichengrund

Friedensweg

Akazienweg

Ulmenweg

Ulmenweg

Timphor.

Am Wietkamp

Ulmenweg

Druffels Weg

Kalksbecker Weg

Hüppelswicker Weg

Layout

Foreground

\*Current N

Visibility

- Aktu
- Are
- Bas
- Co
- Po
- L2E
- DSI
- AT
- ME
- Eth
- Ric
- ME
- TD
- WE
- Toj
- Kal
- Star
- we

▲

▲

▲

▲



Stadt Coesfeld

Um die genannten Richtfunkverbindungen ist in alle Richtungen ein Sicherheitsabstand von mindestens 25m einzuhalten.  
Bei Windkraftanlagen bezieht sich dieser Abstand auf den Rotor und nicht auf die Nabe

<b>Richtfunkverbindungen über angefragtem Gebiet</b>
--

Ifd. Nr.	Standort A		Standort B	
	Koordinaten WGS 84	Antennenhöhe	Koordinaten WGS 84	Antennenhöhe
1	51-56- 2.4 N / 7-10- 2.0 E	40.00 m	51-56-11.0 N / 7-10-53.0 E	14.20 m

IHK Nord Westfalen | Postfach 4024 | 48022 Münster

Stadt Coesfeld  
Amt 61  
Postfach 18 43  
48638 Coesfeld

Industrie- und Handelskammer  
Nord Westfalen

Sentmaringer Weg 61  
48151 Münster  
[www.ihk-nordwestfalen.de](http://www.ihk-nordwestfalen.de)

Ansprechpartner:  
Ulf Horstmann

Telefon 0251 707-240  
Telefax 0251 707-8240  
[horstmann@ihk-nordwestfalen.de](mailto:horstmann@ihk-nordwestfalen.de)

23. März 2020

hst/by

**Aufstellung Bebauungsplan Nr. 12a "Druffels Feld - Bereich am Akazienweg"**

Ihr Zeichen 60.01.02.01.12a, Ihr Schreiben vom 06.03.2020, Unser Zeichen: 115748  
hier: Verfahren gem. § 4 a (3) i. V. m. 4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,


zu dem vorgenannten Bebauungsplan, wie er uns mit Ihrem Schreiben vom 06.03.2020  
übersandt wurde, werden von uns weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht.

Freundliche Grüße

gez. Ulf Horstmann



HWK Münster Bismarckallee 1 48151 Münster

Stadt Coesfeld  
Fachbereich 60 – Planung, Bauordnung,  
Verkehr  
Postfach 18 43  
48638 Coesfeld

Unser Zeichen (bitte angeben):

B3.3 Hj/Lem

Datum:

24.03.2020

Ihre Fragen beantwortet:

Norbert Hejna  
Telefon 0251 5203-121  
Telefax 0251 5203-235  
norbert.hejna@  
hwk-muenster.de  
Zimmer: 221

Ihr Schreiben vom 06.03.2020

Ihr Zeichen: 60.01.02.01.12a

**Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12a „Druffels Feld –  
Bereich am Akazienweg“**


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer Beteiligung an der Aufstellung sowie öffentlichen  
Auslegung des o. g. Planentwurfs tragen wir gemäß §§ 4 (2) und 3 (2)  
BauGB keine Anregungen vor.

Freundliche Grüße

Handwerkskammer Münster

im Auftrag

Dipl.-Ingenieur Norbert Hejna  
Technischer Unternehmensberater - Standortberater  
Geschäftsbereich WirtschaftsförderungHandwerkskammer Münster  
Bismarckallee 1  
48151 Münster  
Telefon 0251 5203-0  
Telefax 0251 5203-106  
info@hwk-muenster.de  
www.hwk-muenster.dePostanschrift:  
Handwerkskammer Münster  
Postfach 3480  
48019 MünsterSie erreichen uns:  
Mo – Do 08:00-17:00 Uhr  
Fr 08:00-14:00 Uhr  
zudem nach VereinbarungBankverbindung:  
Sparkasse Münsterland Ost  
BLZ 400 501 50  
Konto 25 092 826Vereinigte Volksbank Münster eG  
BLZ 401 600 50  
Konto 400 607 100